

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

*Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации
линейного объекта «Уличные газопроводы дер. Свердлово Медынского района»*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Калужская область, Медынский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	14 985 м ² ± 43 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта «Уличные газопроводы дер. Свердлово Медынского района», в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации, сроком на 10 лет в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» (ИНН 4000000015, ОГРН 1024001338206, юридический и фактический адрес: 248018, Калужская область, г. Калуга, пер. Баррикад, д.4 Телефон: +7 (4842) 508-302. Электронная почта: gro40@kalugaoblgaz.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-40 зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	504 783,92	1 275 081,63	Аналитический метод	0,10	—
2	504 785,90	1 275 088,38		0,10	
3	504 787,16	1 275 087,96		0,10	
4	504 789,36	1 275 094,61		0,10	
5	504 696,80	1 275 125,30		0,10	
6	504 684,98	1 275 127,74		0,10	
7	504 587,39	1 275 156,34		0,10	
8	504 572,53	1 275 168,49		0,10	
9	504 542,22	1 275 180,54		0,10	
10	504 545,86	1 275 189,55		0,10	
11	504 561,89	1 275 287,82		0,10	
12	504 586,34	1 275 385,87		0,10	
13	504 576,93	1 275 389,11		0,10	
14	504 566,50	1 275 391,63		0,10	
15	504 566,72	1 275 392,62		0,10	
16	504 560,06	1 275 394,91		0,10	
17	504 558,91	1 275 389,80		0,10	
18	504 560,37	1 275 389,47		0,10	
19	504 559,60	1 275 386,06		0,10	
20	504 561,53	1 275 385,63		0,10	
21	504 577,23	1 275 381,84		0,10	
22	504 578,07	1 275 381,64		0,10	
23	504 555,03	1 275 289,23		0,10	
24	504 539,08	1 275 191,45		0,10	
25	504 535,71	1 275 183,13		0,10	
26	504 518,28	1 275 190,06		0,10	
27	504 502,12	1 275 191,84		0,10	
28	504 503,88	1 275 207,29		0,10	
29	504 497,13	1 275 209,92		0,10	
30	504 495,16	1 275 192,61		0,10	
31	504 476,90	1 275 194,62		0,10	
32	504 466,51	1 275 190,98		0,10	
33	504 432,29	1 275 199,72		0,10	
34	504 439,91	1 275 229,51		0,10	
35	504 446,80	1 275 239,98		0,10	
36	504 455,34	1 275 253,79		0,10	
37	504 457,47	1 275 260,08		0,10	
38	504 467,38	1 275 275,17		0,10	
39	504 474,61	1 275 281,52		0,10	
40	504 469,49	1 275 286,30		0,10	
41	504 465,33	1 275 280,62		0,10	
42	504 462,73	1 275 279,05		0,10	
43	504 440,89	1 275 243,75		0,10	
44	504 433,42	1 275 232,37		0,10	
45	504 425,51	1 275 201,45		0,10	
46	504 334,48	1 275 224,70		0,10	
47	504 292,42	1 275 243,56		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	504 272,44	1 275 252,52	Аналитический метод	0,10	—
49	504 248,72	1 275 244,23		0,10	
50	504 246,41	1 275 243,43		0,10	
51	504 227,93	1 275 263,82		0,10	
52	504 202,67	1 275 291,69		0,10	
53	504 191,53	1 275 303,98		0,10	
54	504 140,84	1 275 373,68		0,10	
55	504 144,46	1 275 376,37		0,10	
56	504 192,70	1 275 412,25		0,10	
57	504 212,36	1 275 426,88		0,10	
58	504 213,66	1 275 427,84		0,10	
59	504 209,48	1 275 433,46		0,10	
60	504 207,81	1 275 432,21		0,10	
61	504 191,07	1 275 419,77		0,10	
62	504 139,93	1 275 381,73		0,10	
63	504 136,70	1 275 379,33		0,10	
64	504 102,20	1 275 426,04		0,10	
65	504 086,15	1 275 444,47		0,10	
66	504 060,55	1 275 478,96		0,10	
67	504 054,97	1 275 486,48		0,10	
68	504 030,79	1 275 517,49		0,10	
69	503 997,48	1 275 567,92		0,10	
70	503 953,09	1 275 627,95		0,10	
71	503 900,81	1 275 698,68		0,10	
72	503 897,14	1 275 703,64		0,10	
73	503 893,56	1 275 708,48		0,10	
74	503 889,07	1 275 705,14		0,10	
75	503 872,79	1 275 693,05		0,10	
76	503 877,05	1 275 687,48		0,10	
77	503 892,10	1 275 698,68		0,10	
78	503 894,72	1 275 695,14		0,10	
79	503 915,27	1 275 667,34		0,10	
80	503 900,74	1 275 656,63		0,10	
81	503 902,81	1 275 653,83		0,10	
82	503 904,33	1 275 652,08		0,10	
83	503 904,98	1 275 651,06		0,10	
84	503 919,43	1 275 661,71		0,10	
85	503 937,90	1 275 636,73		0,10	
86	503 931,18	1 275 632,00		0,10	
87	503 935,15	1 275 626,22		0,10	
88	503 942,06	1 275 631,10		0,10	
89	503 945,38	1 275 626,61		0,10	
90	503 943,10	1 275 624,92		0,10	
91	503 938,33	1 275 621,60		0,10	
92	503 942,30	1 275 615,84		0,10	
93	503 947,18	1 275 619,23		0,10	
94	503 949,54	1 275 620,98		0,10	
95	503 955,59	1 275 612,80		0,10	
96	503 948,05	1 275 607,47		0,10	
97	503 952,02	1 275 601,69		0,10	
98	503 959,75	1 275 607,17		0,10	
99	503 968,71	1 275 595,05		0,10	
100	503 949,06	1 275 580,55		0,10	
101	503 953,33	1 275 574,98		0,10	
102	503 972,87	1 275 589,42		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
103	503 988,86	1 275 567,79	Аналитический метод	0,10	—
104	503 969,18	1 275 554,04		0,10	
105	503 973,31	1 275 548,38		0,10	
106	503 992,93	1 275 562,10		0,10	
107	504 023,76	1 275 515,43		0,10	
108	504 007,02	1 275 502,91		0,10	
109	504 011,14	1 275 497,24		0,10	
110	504 027,91	1 275 509,80		0,10	
111	504 049,40	1 275 482,24		0,10	
112	504 052,84	1 275 477,61		0,10	
113	504 035,12	1 275 464,56		0,10	
114	504 038,64	1 275 459,85		0,10	
115	504 039,35	1 275 458,97		0,10	
116	504 057,01	1 275 471,99		0,10	
117	504 068,21	1 275 456,90		0,10	
118	504 050,12	1 275 443,41		0,10	
119	504 054,40	1 275 437,85		0,10	
120	504 072,38	1 275 451,28		0,10	
121	504 077,33	1 275 444,61		0,10	
122	504 063,32	1 275 434,27		0,10	
123	504 063,70	1 275 433,77		0,10	
124	504 067,53	1 275 428,67		0,10	
125	504 081,58	1 275 439,06		0,10	
126	504 095,58	1 275 422,98		0,10	
127	504 079,66	1 275 411,23		0,10	
128	504 083,77	1 275 405,54		0,10	
129	504 099,86	1 275 417,43		0,10	
130	504 110,51	1 275 403,00		0,10	
131	504 093,38	1 275 390,34		0,10	
132	504 097,36	1 275 384,58		0,10	
133	504 114,67	1 275 397,37		0,10	
134	504 133,15	1 275 372,36		0,10	
135	504 135,07	1 275 369,72		0,10	
136	504 118,62	1 275 357,50		0,10	
137	504 119,73	1 275 355,84		0,10	
138	504 120,94	1 275 354,57		0,10	
139	504 122,86	1 275 351,94		0,10	
140	504 139,18	1 275 364,06		0,10	
141	504 146,19	1 275 354,43		0,10	
142	504 129,17	1 275 342,03		0,10	
143	504 118,63	1 275 327,63		0,10	
144	504 101,81	1 275 313,43		0,10	
145	504 105,81	1 275 307,64		0,10	
146	504 123,78	1 275 322,82		0,10	
147	504 134,17	1 275 337,01		0,10	
148	504 150,30	1 275 348,77		0,10	
149	504 160,36	1 275 334,94		0,10	
150	504 141,37	1 275 321,89		0,10	
151	504 146,36	1 275 316,82		0,10	
152	504 164,48	1 275 329,28		0,10	
153	504 177,77	1 275 311,00		0,10	
154	504 162,67	1 275 300,61		0,10	
155	504 166,95	1 275 295,06		0,10	
156	504 181,89	1 275 305,34		0,10	
157	504 186,09	1 275 299,56		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
158	504 195,11	1 275 289,60	Аналитический метод	0,10	—
159	504 180,85	1 275 276,89		0,10	
160	504 185,24	1 275 271,40		0,10	
161	504 199,82	1 275 284,42		0,10	
162	504 220,40	1 275 261,71		0,10	
163	504 211,27	1 275 253,44		0,10	
164	504 203,74	1 275 247,62		0,10	
165	504 208,05	1 275 242,10		0,10	
166	504 215,76	1 275 248,06		0,10	
167	504 225,10	1 275 256,52		0,10	
168	504 244,34	1 275 235,29		0,10	
169	504 258,34	1 275 240,18		0,10	
170	504 272,12	1 275 244,99		0,10	
171	504 279,44	1 275 241,71		0,10	
172	504 329,78	1 275 219,14		0,10	
173	504 329,77	1 275 219,08		0,10	
174	504 319,95	1 275 212,04		0,10	
175	504 311,28	1 275 190,90		0,10	
176	504 317,37	1 275 187,29		0,10	
177	504 318,50	1 275 190,04		0,10	
178	504 317,59	1 275 190,94		0,10	
179	504 327,32	1 275 210,36		0,10	
180	504 329,09	1 275 209,98		0,10	
181	504 335,98	1 275 214,92		0,10	
182	504 336,46	1 275 216,97		0,10	
183	504 343,00	1 275 215,30		0,10	
184	504 340,96	1 275 207,32		0,10	
185	504 347,76	1 275 205,65		0,10	
186	504 349,78	1 275 213,57		0,10	
187	504 373,74	1 275 207,45		0,10	
188	504 371,52	1 275 198,60		0,10	
189	504 378,43	1 275 197,39		0,10	
190	504 380,52	1 275 205,72		0,10	
191	504 400,26	1 275 200,68		0,10	
192	504 398,75	1 275 194,91		0,10	
193	504 405,54	1 275 193,15		0,10	
194	504 407,04	1 275 198,94		0,10	
195	504 438,89	1 275 190,81		0,10	
196	504 436,84	1 275 182,77		0,10	
197	504 438,24	1 275 182,47		0,10	
198	504 443,61	1 275 181,00		0,10	
199	504 445,67	1 275 189,08		0,10	
200	504 466,83	1 275 183,67	0,10		
201	504 477,71	1 275 187,49	0,10		
202	504 477,83	1 275 187,48	0,10		
203	504 476,68	1 275 176,83	0,10		
204	504 483,57	1 275 175,42	0,10		
205	504 484,79	1 275 186,71	0,10		
206	504 498,71	1 275 185,18	0,10		
207	504 497,63	1 275 170,01	0,10		
208	504 504,55	1 275 168,62	0,10		
209	504 505,68	1 275 184,41	0,10		
210	504 516,57	1 275 183,21	0,10		
211	504 534,89	1 275 175,92	0,10		
212	504 530,16	1 275 163,11	0,10		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
213	504 537,05	1 275 161,57	Аналитический метод	0,10	—
214	504 541,40	1 275 173,34		0,10	
215	504 548,94	1 275 170,34		0,10	
216	504 547,30	1 275 166,10		0,10	
217	504 549,30	1 275 158,88		0,10	
218	504 549,07	1 275 157,92		0,10	
219	504 555,82	1 275 156,06		0,10	
220	504 556,53	1 275 159,01		0,10	
221	504 554,67	1 275 165,73		0,10	
222	504 555,45	1 275 167,75		0,10	
223	504 568,94	1 275 162,38		0,10	
224	504 584,05	1 275 150,03		0,10	
225	504 586,13	1 275 149,42		0,10	
226	504 585,14	1 275 146,08		0,10	
227	504 591,70	1 275 143,56		0,10	
228	504 592,85	1 275 147,45		0,10	
229	504 596,55	1 275 146,36		0,10	
230	504 595,32	1 275 142,16		0,10	
231	504 601,85	1 275 139,53		0,10	
232	504 603,27	1 275 144,40		0,10	
233	504 611,71	1 275 141,92		0,10	
234	504 610,12	1 275 136,49		0,10	
235	504 616,87	1 275 134,63		0,10	
236	504 618,43	1 275 139,95		0,10	
237	504 653,28	1 275 129,74		0,10	
238	504 651,15	1 275 122,46		0,10	
239	504 657,77	1 275 120,17		0,10	
240	504 660,00	1 275 127,77		0,10	
241	504 677,77	1 275 122,56		0,10	
242	504 674,57	1 275 111,65		0,10	
243	504 680,77	1 275 107,84	0,10		
244	504 684,52	1 275 120,69	0,10		
245	504 694,99	1 275 118,53	0,10		
246	504 716,02	1 275 112,49	0,10		
247	504 746,31	1 275 102,17	0,10		
248	504 779,25	1 275 090,59	0,10		
249	504 777,14	1 275 083,39	0,10		
1	504 783,92	1 275 081,63	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

